

BORDER TERRIER

Pochodzenie: Wielka Brytania

Data opublikowania obowiązującego wzorca: 24.06.1987

Użytkowanie: terier

Klasyfikacja FCI: grupa 3 teriery
sekcja 1 teriery duże i średnie
Próby pracy nie są wymagane.

WYGLĄD OGÓLNY:

Przed wszystkim jest to terier użytkowy, zdolny nadażyć za koniem.

USPOSOBIENIE/CHARAKTER:

Odważny i energiczny.

GŁOWA:

Przypomina głowę wydry.

Mózgoczaszka: średnio szeroka.

Trzewioczaszka:

Trufła nosowa: preferowana jest czarna, ale wątrobiana lub cielistą nie jest uważana za poważną wadę.

Kufa krótka i mocna.

Uzębienie zgryz nożycowy, akceptowany jest cęgowy. W zgryzie nożycowym górny rząd siekaczy sięga poza dolny bez szczeliny, a zęby są ustawione pionowo. Przodozgryz lub tyłozgryz jest dużą wadą i nie może być tolerowany.

Oczy ciemne o bystrym wyrazie.

Uszy małe, w kształcie litery „V”, średniej grubości, opadają do przodu, przylegają ściśle do policzków.

SZYJA:

Średniej długości.

TUŁÓW :

Głęboki, wąski i dostatecznie długi.

Lędźwie mocne.

Klatka piersiowa: zebra umiarkowanie wysklepione, zachodzące daleko do tyłu. Objąwszy border teriera oburącz za łopatką powinniśmy poczuć, że nasze palce się stykają.

Ogon dość krótki, gruby u nasady, zwęża się ku koniuszkowi. Jest wysoko osadzony i radośnie noszony, ale nie zaginany nad grzbietem.

KOŃCZYNY:

Kończyny przednie proste o niezbyt mocnej kości.

Kończyny tylne o dobrych liniach.

Łapy małe o grubych opuszkach.

RUCH: wydajny, pozwala nadażać psu za koniem.

SKÓRA gruba.

OKRYWA WŁOSOWA:

Włos: szorstki i gęsty, o przylegającym podszerstku.

Umaszczenie: rude, pszeniczne, grizzle (melanż szaro-rudy) z podpalaniem i niebieski z podpalaniem.

CIEŻAR CIAŁA:

<i>Waga:</i>	dla samców	5,9 do 7,1 kg
	dla suk	5,1 do 6,4 kg

WADY:

Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być traktowane jako wady i oceniane w zależności od ich stopnia oraz wpływu na stan zdrowia i dobre samopoczucie tego użytkowego teriera.

Psy posiadające wyraźne wady fizyczne lub odchylenia psychiczne powinny być dyskwalifikowane.

UWAGA:

Samce muszą mieć normalnie rozwinięte dwa jądra umieszczone w worku mosznowym.